



Kernwinkelgebied, Zuidlaren Detailboek

12-03-2025

LAOS



Ontwerp

ALGEMEEN

Projectgrens

VERHARDINGEN

Asfalt, bestaand

Asfalt, gekleurde deklaag te bepalen a.d.h.v. profemonste

Straatbaksteen mix, dikmaat, Wienerberger o.g.

Portugees graniet keien

Grasbeton parkeerplaatsen, Gierbo o.g.

Greenston tegel, gevuld met steenslag, Klusermann o.g.

GROEN

Bomen - bestaand

Bomen - nieuw

Bomen - kappen

Gras

Vaste plantenborden, n.l.d. met Lageschaar

hagen (rondom Kerkbrink grotendeels behouden)

MEUBILAIR/ELEMENTEN

Zitbank Plane, 1500 x 500 mm, FSC hardhout in dwarsrichting, constructie gepoedercoat staal in kleur als verlichting


Zitbank Plane, maatwerk, FSC hardhout in dwarsrichting, constructie gepoedercoat staal in kleur als verlichting, Grijsen

Afvalbak, Constructo, 70 L, in kleur als verlichting


Berend Boije waterlaats met bedragerijes, vlier van natuursteen tegels met stroombels, 500 x 500 mm, n.l.d. met Ros Maatwerk


Parkeren

In totaal 12 parkeerplaatsen minder voor het herstel van zicht op de brinken en meer groeiruimte voor waardevolle bomen.




Principe materialen en legverbanden







Bijzonderheden in het trottoir



Fietsparkeervak



Reclamestrook



Ruimte voor terrassen


Materialen



Brink ZZ



Brinkstraat




Varia puur WS: 60%



Gala WS: 30%




Oliva WS: 10%




Attentievlakken

Exacte kleur te bepalen in besteksfase.



Uitstapstrook

Greenston, gevuld met steenslag.



Grasparkeren en markering



Langspaarkeerplaatsen

Hergebruik Portugees graniet keien in waaierverband.



Aanduiding tussen fietspad

Hergebruik Portugees graniet keien in dubbele strekklag.



Symbooltegel fietsparkeren

Belgisch hardsteen, met symbool fiets.



Natuursteen banden

Belgisch hardsteen. Bij hoogteverschillen groter dan in bestrating op te lossen



Halfverharding

KoMex BIO



Geleidelijn optie 1

Aquata, op de kant met afstandhouders (zie links) naar boven gelegd. Voor kleur, zie rechts.



Geleidelijn optie 2

Tegel Belgisch hardsteen met ribbels.



Afvalbak Constructo

in kleur als lichtmasten en met n.t.d. beeldmerk Berend Botje



Boomrooster rond

In standaard en maatwerk formaat



Zitbank Plane standaard

Zitting van hout, in dwarsrichting. Constructie gepoedercoat in kleur als lichtmasten.



Zitbank Plane maatwerk

Zitting van hout, in dwarsrichting. Constructie gepoedercoat in kleur als lichtmasten.



Lichtmasten


Hergebruik, schoonmaken en naar schatting 10% herstellen




Zwerkeien

Tegen parkeren en inrijden.






Klok t.h.v. Brinkzicht




Berend Botje fontein
Te verwerken in nieuw waterplein




Waterappunt
Locatie nader te bepalen



Locaties details






Detail 2: parkeerplaatsen Koningstraat




Detail 3: parkeerplaatsen Hondsrugstraat



Detail 4: extra terrasruimte voor Bij Cosineros en voormalig Chinees restaurant



Detail 5: Berend Botje waterplaats



Waterspeelplaats met bedriegertjes




De ribbels worden extra goed zichtbaar in het ondiepe water




Impressie stroomribbels in natuursteen tegels



Tactiele ervaring door de ribbels





Detail 6: hoek Brinkstraat en Stationsweg (Pet's Place)



Detail 7: oversteek Stationsweg

Kerkbrink 10A





natuursteen traptrede
150 x 300 mm

natuursteen band
300 x 300 mm

natuursteen band
50/300 x 300 mm


Stationsweg 59




natuursteen band
50/300 x 300 mm

natuursteen band
300 x 300 mm


Detail 9: hellingen en trappen




Locaties doorsneden




Doorsnede A.




Doorsnede C.





Doorsnede D.






Doorsnede E.






Doorsnede F.



Doorsnede G.




Beplanting



Te kappen en te planten bomen



Qr: Quercus robur, zomereik



Ah: Aesculus hippocastanum, witte paardenkastanje



GtS: Gleditsia triacanthos 'Sunburst', valse christusdoorn



Te kappen bomen
(2 stuks)



Nieuwe bomen
(14 stuks)



Verskillende bladstructuren
bedekken de bodem



Ingetogen bloeikleuren

